




W M S C O



SERIE DUNES - 31,9x96,3


GRES FINE PORCELLANATO, SMALTATO E RETTIFICATO - FINE PORCELAIN STONEWARE, GRAZED F


DONES

RECTIFIED AND RECTIFIED - GRES CERAME FIN, VITRIFIE ET RECTIFIE - KALIBRIERT FEINSTEINZEUG










SAFARI








SABRE
















KILIM










100022 Decoro Kilim /A Prugna
(Melanzana/ Nero Pece/
Grigio Piombo/ Grigio Argento/ Platino
mosaico 1x1 su rete 28,6x28,6



100023 Decoro Kilim /B Limo
Nero Pece/ Bianco Avorio/ Mogano/
Verde Muschio/ Oro
mosaico 1x1 su rete 28,6x28,6

I DECORI KILIM SONO ABBINABILI AI MOSAICI MUSIVA
SU RETE 28,6x28,6
NELLE TINTE INDICATE DAI SINGOLI DECORI E
IN TUTTI I FORMATI DELLA COLLEZIONE:

- 1x1
- 2,2x2,2
- 4,5x4,5
- 18,6x18,6



102 24009- decoro Sabre
Nero su Nero 31,9x96,3



102 24008- decoro Sabre
Nero su Bianco 31,9x96,3



102 24007- decoro Sabre
Beige su Avorio 31,9x96,3

DECORO SABRE





90 24012- decoro Dunes Bianco 31,9x96,3



100 24017- Listello Terminale Dunes Bianco 8x96,3



90 24013- decoro Dunes Bronzo 31,9x96,3



100 24018- Listello Terminale Dunes Bronzo 8x96,3



90 24014- decoro Dunes Grigio Perla 31,9x96,3



100 24019- Listello Terminale Dunes Grigio Perla 8x96,3



102 24003- decoro Safari Avorio 31,9x96,3



102 24004- decoro Safari Limo 31,9x96,3




102 24001- decoro Safari Bianco 31,9x96,3




102 24002- decoro Safari Nero 31,9x96,3

DECORO SAFARI





101 240205 Fondo Nero 31,9x96,3 rettificato



101 240005 Fondo Bianco 31,9x96,3 rettificato




101 240805 Fondo Grigio Perla 31,9x96,3 rettificato







101 240405 Fondo Cacao 31,9x96,3 rettificato



101 240305 Fondo Avorio 31,9x96,3 rettificato



101 240905 Fondo Limo 31,9x96,3 rettificato









101 240015 Fondo Savana 31,9x96,3 rettificato

TABELLA IMBALLI VERPACKUNGEN- EMBALLAGES- PACKAGING


	Mq. x Scat.	Pz. x Scat.	Kg. x Scat.	Mq. x Pall.	Scat. x Pall.	Kg. x Pall.
FONDO 31,9x96,3	1,23	4	28,00	12,30	10	280,00
DECORI 31,9x96,3		2	14,00		7	98,00
LISTELLO TERMINALE 8x96,3		4	7,00			
MUSIVA DEC. KILIM su rete 28,6x28,6	0,49	6	7,50			
MUSIVA mosaico 2,2x2,2 su rete 28,6x28,6	0,49	6	9,00	16,66	34	306,00

Progetto grafico e coordinamento:
NOW & ZEN

CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN ISO 14411 Bla GL

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHFTEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD TESTE D'ESSAI PROBE METHODE	VALORE-VALUE DUNES VALEUR-VALOR
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	ISO 10545.3	≤ 0,5 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545.4	ca. 37 N/mm ²
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545.13	A
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545.12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545.14	5
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLA SUPERFICIE SURFACE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE WIDERSTAND GEGENTIEFENABRIEB	ISO 10545.7	Colori Scuri PEI V Colori Scuri PEI IV

SUGGERIMENTI SULLA POSA
LAYING ADVICE



NO



OK



Ceramic Tiles of Italy